


**ISOLATIE - ISOLATION**



**AC/ARMAFLEX**

**AC/ARMAFLEX**

**Armaflex/AC**

*Slangen - Gainses* ..... P. G04  
*Platen - Plaques* ..... P. G05

**AF/ARMAFLEX**

**AF/ARMAFLEX**

**AF/Armaflex**

*Slangen - Gainses* ..... P. G06  
*Zelfklevende slangen - Gainses auto-adhésives* ..... P. G08  
*Platen - Plaques* ..... P. G08-09  
*Zelfklevende stroken - Bandes auto-adhésives* ..... P. G09  
*Leidingdragers - Supports isolants* ..... P. G10

**ARMACHECK**

**S & D**

**ARMACHECK**



*Slangen - Gainses / Platen - Plaques* ..... P. G12

**HT/ARMAFLEX**

**RÉSISTANT AUX RAYONS UV BESTENDIG**

**HT/ARMAFLEX**

**HT/Armaflex**

*Slangen - Gainses / Platen - Plaques* ..... P. G14

**ARMADUCT**

**VOOR LUCHTKANALEN / POUR CANALISATION**

**ARMADUCT**



*Platen op rol / Plaques sur rouleaux* ..... P. G15

**TOEBEHOREN**

**ACCESSOIRES**

*Tape - R15* ..... P. G11  
*Lijm - Colle / Reiniger - Dissolvant / Verf - Peinture / Snijmes - Couteau* ..... P. G11  
*Voorgeïsoleerde leidingen - Tuyaux pré-isolés* ..... P. G16







## VEILIGHEID VOOR ALLES

U rekent, ontwerpt, controleert en isoleert. Op die manier beslist u dagelijks zelf over de kwaliteit van uw werk en laat niets aan het toeval over. Het geeft een goed gevoel als je daarbij kunt vertrouwen op partners die dezelfde hoge eisen stellen aan hun producten als u zelf.

Al 40 jaar kunnen isoleerders overal ter wereld vertrouwen op de kwaliteit en de zekerheid van Armaflex. Dat zal ook in de toekomst zo blijven.

**Armaflex, omdat alleen zekerheid telt.**

# Armaflex



TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
 $\lambda = 0,033 \text{ W/(m.K)}$   
 $\mu > 10.000$   
 $t^{\circ} \text{ max.} = 105^{\circ} \text{C}$   
 Brandklasse - Classe au feu  
 2 (TNO) - A1 (RUG)

**AF/Armaflex®**

**SLANGEN** **GAINES**

Koper / Cuivre		AF1 = 7,0 - 10,0 mm				AF2 = 9,5 - 16,0 mm				AF3 = 12,5 - 19,0 mm			
Ø ODF	Inch	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m
6,0	1/4	AF-1-006		466	1,83	AF-2-006		288	2,28	AF-3-010		156	3,89
8,0	5/16	AF-1-008		406	1,94	AF-2-008		240	2,50	AF-3-012		144	4,00
10,0	3/8	AF-1-010		284	1,96	AF-2-010		192	2,63	AF-3-015		108	4,52
12,0	1/2	AF-1-012		234	2,08	AF-2-012		168	2,71	AF-3-018		96	4,91
15,0	5/8	AF-1-015		192	2,26	AF-2-015		144	3,04	AF-3-022		84	5,73
18,0	3/4	AF-1-018		168	2,47	AF-2-018		120	3,29	AF-3-025		70	6,24
22,0	7/8	AF-1-022		132	2,63	AF-2-022		96	3,53	AF-3-028		60	6,66
25,0	-	AF-1-025		108	2,81	AF-2-025		84	3,77	AF-3-030		50	7,01
28,0	1.1/8	AF-1-028		96	3,04	AF-2-028		80	4,10	AF-3-035		50	7,80
30,0	1.3/16	AF-1-030		96	3,14	AF-2-030		72	4,30				
35,0	1.3/8	AF-1-035		70	3,34	AF-2-035		60	4,95				
38,0	-	AF-1-038		70	3,60								
42,0	1.5/8	AF-1-042		60	4,02	AF-2-042		40	5,36	AF-3-042		40	9,56
45,0	1.3/4	AF-1-045		56	4,28	AF-2-045		40	5,88	AF-3-045		36	10,27
48,0	-	AF-1-048		50	4,48	AF-2-048		40	6,24	AF-3-048		32	10,84
54,0	2.1/8	AF-1-054		40	5,01	AF-2-054		32	7,17	AF-3-054		24	11,77
57,0	2.1/4	AF-1-057		40	5,81	AF-2-057		32	7,73	AF-3-057		24	12,98
60,0	2.3/8	AF-1-060		36	6,62	AF-2-060		32	8,19	AF-3-060		24	13,49
64,0	-	AF-1-064		32	6,79	AF-2-064		28	8,89	AF-3-064		20	13,87
70,0	2.3/4	AF-1-070		32	8,01	AF-2-070		28	9,87	AF-3-070		18	15,74
76,1	3	AF-1-076		24	8,50	AF-2-076		28	11,57	AF-3-076		16	17,53
80,0	3.1/8	AF-1-080		24	9,65	AF-2-080		24	12,21	AF-3-080		16	18,51
89,0	3.1/2	AF-1-089		20	10,32	AF-2-089		20	13,99	AF-3-089		16	19,84
102,0	4.1/8	AF-1-102		16	12,84	AF-2-102		16	17,99	AF-3-102		12	25,22
108,5	4.1/4	AF-1-108		16	15,10	AF-2-108		16	20,54	AF-3-108		12	27,39
114,0	4.1/2	AF-1-114		16	16,13	AF-2-114		16	21,47	AF-3-114		12	28,95
125,0	-	AF-1-125		12	18,53	AF-2-125		12	24,12	AF-3-125		12	32,42
133,0	-	AF-1-133		12	19,39	AF-2-133		12	24,87	AF-3-133		8	33,81
140,0	-	AF-1-140		12	20,33	AF-2-140		8	25,67	AF-3-140		8	35,46
160,0	-	AF-1-160		8	25,50	AF-2-160		8	29,48	AF-3-160		6	40,12
Dikte-tolerantie Tolérance d'épaisseur					±1,0 mm				±1,0 mm				±1,5 mm



• lengte / longueur : 2 m.



**SLANGEN OP ROL** **GAINES EN ROULEAUX**

Koper / Cuivre		AF1 = 7,0 - 10,0 mm				AF2 = 9,5 - 16,0 mm				AF3 = 12,5 - 19,0 mm			
Ø ODF	Inch	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m
6,0	1/4	AF-1-006/E		90	1,83	AF-2-006/E		60	2,28	-			-
8,0	5/16	AF-1-008/E		80	1,94	AF-2-008/E		55	2,50	-			-
10,0	3/8	AF-1-010/E		60	1,96	AF-2-010/E		35	2,63	-			-
12,0	1/2	AF-1-012/E		50	2,08	AF-2-012/E		32	2,71	-			-
15,0	5/8	AF-1-015/E		40	2,26	AF-2-015/E		32	3,04	-			-
18,0	3/4	AF-1-018/E		35	2,47	AF-2-018/E		30	3,29	-			-
22,0	7/8	AF-1-022/E		30	2,63	AF-2-022/E		26	3,53	-			-
28,0	1.1/8	AF-1-028/E		28	2,81	AF-2-028/E		60	3,77	-			-



ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS

**TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE**

$\lambda = 0,033 \text{ W/(m.K)}$   
 $\mu > 10.000$   
 $t^{\circ} \text{ max.} = 105^{\circ} \text{C}$   
 Brandklasse - Classe au feu  
 2 (TNO) - A1 (RUG)


**AF/Armaflex**
**SLANGEN**
**GAINES**


Koper / Cuivre		AF4 = 15,50 - 25,0 mm				AF5 = 25,0 - 32,0 mm				AF6 = 32,0 - 45,0 mm			
Ø ODF	Inch	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m	TYPE	mm	m/k m/c	Prijs Prix €/ m
10,0	3/8	AF-4-010		110	4,43								
12,0	1/2	AF-4-012		100	4,56								
15,0	5/8	AF-4-015		90	5,15								
18,0	3/4	AF-4-018		72	5,61	AF-5-018		50	9,20			40	10,64
22,0	7/8	AF-4-022		64	6,67	AF-5-022		42	10,34			32	11,91
25,0	-	AF-4-025		56	7,30							32	12,97
28,0	1 1/8	AF-4-028		50	7,75	AF-5-028		40	11,52			24	16,16
30,0	1.3/16	AF-4-030		40	8,17								
35,0	1.3/8	AF-4-035		40	9,02	AF-5-035		24	13,35			22	18,33
42,0	1.5/8	AF-4-042		32	11,37	AF-5-042		22	14,22			16	22,21
45,0	1.3/4	AF-4-045		28	12,16								
48,0	-	AF-4-048		24	12,82	AF-5-048		18	16,52			12	23,91
54,0	2.1/8	AF-4-054		24	13,74	AF-5-054		16	17,73			12	27,63
57,0	2.1/4	AF-4-057		20	15,23							12	28,61
60,0	2.3/8	AF-4-060		20	15,76	AF-5-060		12	20,96			10	29,66
64,0	2.5/8	AF-4-064		18	16,00	AF-5-064		12	20,98			10	31,23
70,0	2.3/4	AF-4-070		16	18,25	AF-5-070		12	22,76			8	33,54
76,1	3	AF-4-076		16	20,06	AF-5-076		10	26,82			8	35,64
80,0	3.1/8	AF-4-080		16	21,21	AF-5-089		8				8	37,09
89,0	3.1/2	AF-4-089		12	22,34							6	39,22
102,0	4.1/8	AF-4-102		10	28,32							4	45,13
108,5	4.1/4	AF-4-108		10	30,33	AF-5-108		6	39,37			4	50,50
114,0	4.1/2	AF-4-114		10	32,16	AF-5-114		6	40,79			4	57,17
125,0	-	AF-4-125		8	35,97	AF-5-140		4	45,75				
133,0	-	AF-4-133		6	37,65							2	65,33
140,0	-	AF-4-140		6	39,65							2	70,05
160,0	-	AF-4-160		6	44,69							2	84,03
Dikte-toleranties Tolérances d'épaisseur				±1,5 mm		±2,5 mm				±3,0 mm			

lengte / longueur : 2 m.  
 \* = lengte / longueur : 1 m.

Diameters vanaf 102 (4 1/8") en groter: STEEDS per gesloten karton.  
 Diamètres 102 (4 1/8") et plus grand: TOUJOURS par carton complet.

R en T types kunnen enkel per karton afgenomen worden.  
 Types R et T sont vendus uniquement par carton complet.

HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:  
 REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:

1 - 4 kartons / cartons : -15%  
 5 - 14 kartons / cartons : -22%  
 +15 kartons / cartons : -30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS





TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
 $\lambda$   $\lambda = 0,038$  W/(m.K)  
 $\mu > 7.000$   
 $t^{\circ}$  max. = 105 °C  
 Brandklasse - Classe au feu  
 M1 - NF

**Armaflex®/AC**

**SLANGEN**

**GAINES**

Koper / Cuivre		6 mm.			9 mm.			13 mm.		
Ø ODF	Inch	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m
6,0	1/4	AC6x06	496	0,95	AC9x06	352	1,08	AC13x06	222	1,52
8,0	5/16	AC6x08	432	1,01	AC9x08	300	1,14	AC13x08	210	1,57
10,0	3/8	AC6x10	364	1,03	AC9x10	266	1,18	AC13x10	172	1,59
12,0	1/2	AC6x12	316	1,24	AC9x12	234	1,24	AC13x12	162	1,62
15,0	5/8	AC6x15	266	1,39	AC9x15	192	1,32	AC13x15	136	1,81
18,0	3/4	AC6x18	210	1,52	AC9x18	166	1,42	AC13x18	118	1,90
22,0	7/8	AC6x22	166	1,59	AC9x22	136	1,52	AC13x22	98	2,17
28,0	1.1/8	-	-	-	AC9x25	108	1,72	-	-	-
30,0	1.3/16	AC6x28	112	1,81	AC9x28	98	1,78	AC13x28	78	2,50
35,0	1.3/8	-	-	-	AC9x30	92	1,96	AC13x30	72	2,74
42,0	1.5/8	AC6x35	92	1,94	AC9x35	76	2,01	AC13x35	58	2,91
48,0	-	-	-	-	AC9x42	60	2,65	AC13x42	48	3,19
54,0	2.1/8	-	-	-	AC9x48	50	3,07	AC13x48	40	3,79
60,0	2.3/8	-	-	-	AC9x54	46	3,34	AC13x54	34	4,20
64,0	2.5/8	-	-	-	AC9x60	36	4,04	AC13x60	32	5,43
70,0	2.3/4	-	-	-	AC9x64	34	4,43	AC13x64	30	5,93
76,1	3	-	-	-	AC9x70	32	4,77	AC13x70	24	6,48
80,0	3.1/8	-	-	-	AC9x76	26	4,97	AC13x76	22	6,62
89,0	3.1/2	-	-	-	-	-	-	AC13x80	18	6,97
102,0	4.1/8	-	-	-	AC9x89	20	6,21	AC13x89	18	7,96
108,5	4.1/4	-	-	-	AC9x102	16	7,17	AC13x102	12	10,27
114,0	4.1/2	-	-	-	AC9x108	16	9,34	AC13x108	12	11,94
125,0	-	-	-	-	AC9x114	16	9,62	AC13x114	10	13,27
133,0	-	-	-	-	AC9x125	12	13,42	AC13x125	8	15,65
140,0	-	-	-	-	-	-	-	AC13x133	8	17,09
160,0	-	-	-	-	AC9x140	8	14,12	AC13x140	8	17,49
					-	-	-	AC13x160	6	20,79



• lengte / longueur : 2 m.



**SLANGEN OP ROL**

**GAINES EN ROULEAUX**

Koper / Cuivre		6 mm.			9 mm.			13 mm.		
Ø ODF	Inch	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m
6,0	1/4	AC6x06E	95	0,95	AC9x06E	70	1,08	AC13x06E	45	1,52
8,0	5/16	AC6x08E	85	1,01	AC9x08E	60	1,14	AC13x08E	40	1,57
10,0	3/8	AC6x10E	75	1,03	AC9x10E	50	1,18	AC13x10E	35	1,59
12,0	1/2	AC6x12E	65	1,24	AC9x12E	45	1,24	AC13x12E	32	1,62
15,0	5/8	AC6x15E	55	1,39	AC9x15E	40	1,32	AC13x15E	32	1,81
18,0	3/4	AC6x18E	45	1,52	AC9x18E	38	1,42	AC13x18E	30	1,99
22,0	7/8	AC6x22E	40	1,59	AC9x22E	30	1,52	AC13x22E	26	2,17
28,0	1 1/8	AC6x28E	30	1,81	AC9x28E	26	1,78	AC13x28E	20	2,50



AC32 types kunnen enkel per karton afgenomen worden.  
 Types AC32 sont vendus uniquement par carton complet.

Diameters vanaf 102 (4 1/8") en groter: STEEDS per gesloten karton.  
 Diamètres 102 (4 1/8" ) et plus grand: TOUJOURS par carton complet.

HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:  
 REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:

1 - 4 kartons / cartons : -15%  
 5 - 14 kartons / cartons : -22%  
 +15 kartons / cartons : -30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS

**TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE**
 $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$ 
 $\mu > 7.000$ 
 $t^{\circ} \text{ max.} = 105^{\circ} \text{ C}$ 

Brandklasse - Classe au feu

M1 - NF



# Armaflex®/AC

**SLANGEN**
**GAINES**


Koper / Cuivre		19 mm.			32 mm.		
Ø ODF	Inch	TYPE	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	TYPE	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m
10,0	3/8	AC19x10	98	2,84	-	-	-
12,0	1/2	AC19x12	88	2,91	-	-	-
15,0	5/8	AC19x15	78	3,44	-	-	-
18,0	3/4	AC19x18	72	3,47	AC32x18	32	11,01
22,0	7/8	AC19x22	64	3,73	AC32x22	32	12,09
28,0	1.1/8	AC19x28	48	4,43	AC32x28	24	13,57
30,0	1.3/16	AC19x30	42	4,83	-	-	-
35,0	1.3/8	AC19x35	36	5,28	AC32x35	22	15,10
42,0	1.5/8	AC19x42	32	6,72	AC32x42	16	18,65
48,0	-	AC19x48	24	8,09	AC32x48	12	20,17
54,0	2.1/8	AC19x54	24	8,30	AC32x54	12	23,54
60,0	2.3/8	AC19x60	18	9,23	AC32x60	10	24,87
64,0	2 5/8	AC19x64	18	9,71	AC32x64	10	26,24
70,0	2.3/4	AC19x70	14	10,38	AC32x70	8	28,56
76,1	3	AC19x76	12	12,18	AC32x76	8	29,82
80,0	3.1/8	AC19x80	12	12,60	AC32x80	8	31,21
89,0	3.1/2	AC19x89	12	13,93	AC32x89	6	32,93
102,0	4.1/8	AC19x102	8	18,58	AC32x102	4	37,60
108,5	4.1/4	AC19x108	8	19,56	AC32x108	4	-
114,0	4.1/2	AC19x114	8	19,90	AC32x114*	4	46,72
125,0	-	AC19x125	8	22,55	-	-	-
133,0	-	AC19x133	6	25,20	-	-	-
140,0	-	AC19x140	6	26,53	AC32x140*	2	57,31
160,0	-	AC19x160	4	29,84	AC32x160*	2	68,680

- lengte / longueur : 2 m
- \* = Lengtes 1 m. / Longueur 1 m

**PLATEN OP ROL**
**PLAQUES EN ROULEAUX**


TYPE	Dikte Epaisseur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Afmetingen m. Dimensions m.	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AC6x99E	6 mm	15	15 x 1	16,50
AC9x99E	9 mm.	10	10 x 1	19,18
AC13x99E	13 mm.	8	8 x 1	22,31
AC19x99E	19 mm.	6	6 x 1	33,11
AC32x99E	32 mm.	3	3 x 1	54,33

**PLATEN OP ROL**
**ZELFKLEVENDE - AUTO ADHESIVES**
**PLAQUES EN ROULEAUX**


TYPE	Dikte Epaisseur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Afmetingen m. Dimensions m.	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AC6x99E-A	6 mm	15	15 x 1	23,11
AC9x99E-A	9 mm.	10	10 x 1	26,50
AC13x99E-A	13 mm.	8	8 x 1	28,13
AC19x99E-A	19 mm.	6	6 x 1	42,07
AC32x99E-A	32 mm.	3	3 x 1	61,89

**HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:  
REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:**

1 - 4 kartons / cartons	:	-15%
5 - 14 kartons / cartons	:	-22%
+15 kartons / cartons	:	-30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS





TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
 $\lambda = 0,033 \text{ W/(m.K)}$   
 $\mu > 10.000$   
 $t^{\circ} \text{ max.} = 105^{\circ} \text{C}$   
 Brandklasse - Classe au feu  
 2 (TNO) - A1 (RUG)

**AF/Armaflex®**

**ZELFKLEVENDE SLANGEN**

**GAINES AUTO ADHESIVES**

Koper / Cuivre		AF1 = 7,0 - 10,0 mm			AF2 = 9,5 - 16,0 mm			AF3 = 12,5 - 19,0 mm			AF4 = 15,50 - 25,0 mm		
Ø ODF	Inch	T Y P E	m/k m/c	Prijs Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs Prix € / m
12,0	1/2				-			-			-		
15,0	5/8	AF-1-015-A	192	3,44	AF-2-015-A	144	4,56	AF-3-015-A	108	6,31	AF-4-015-A	90	7,06
18,0	3/4	AF-1-018-A	168	3,68	AF-2-018-A	120	4,80	AF-3-018-A	96	6,72	AF-4-018-A	72	7,55
22,0	7/8	AF-1-022-A	132	3,85	AF-2-022-A	96	5,07	AF-3-022-A	84	7,56	AF-4-022-A	64	8,63
28,0	1.1/8	AF-1-028-A	96	4,30	AF-2-028-A	80	5,70	AF-3-028-A	60	8,53	AF-4-028-A	50	9,74
35,0	1.3/8	AF-1-035-A	70	4,64	AF-2-035-A	60	6,57	AF-3-035-A	50	9,69	AF-4-035-A	40	11,03
42,0	1.5/8	AF-1-042-A	60	5,34	AF-2-042-A	40	7,04	AF-3-042-A	40	11,51	AF-4-042-A	32	13,42
48,0	-	AF-1-048-A	50	5,88	AF-2-048-A	40	7,93	AF-3-048-A	32	12,82	AF-4-048-A	24	14,92
54,0	2.1/8	AF-1-054-A	40	6,42	AF-2-054-A	32	8,87	AF-3-054-A	24	13,82	AF-4-054-A	24	15,95
60,0	2.3/8	AF-1-060-A	36	8,09	AF-2-060-A	32	9,98	AF-3-060-A	24	15,62	AF-4-060-A	20	18,03
76,0	-	AF-1-076-A	24	10,13	AF-2-076-A	28	13,51	AF-3-076-A	16	19,82	AF-4-076-A	16	22,53
88,9	-	AF-1-089-A	20	12,09	AF-2-089-A	20	16,11	AF-3-089-A	16	22,29	AF-4-089-A	12	24,94

lengte / longueur : 2 m.

**PLATEN**

**PLAQUES**

T Y P E	Dikte mm Épaisseur mm	m <sup>2</sup> /k m <sup>2</sup> /c	Afmetingen Dimensions	Prijs Prix € / m
AF-10MM	10 mm.	13	0.5 m x 2 m	25,93
AF-13MM	13 mm.	9	0.5 m x 2 m	27,65
AF-16MM	16 mm.	8	0.5 m x 2 m	39,55
AF-19MM	19 mm.	7	0.5 m x 2 m	41,91
AF-25MM	25 mm.	5	0.5 m x 2 m	59,06
AF-32MM	32 mm.	4	0.5 m x 2 m	74,87

**PLATEN OP ROL**

**PLAQUES EN ROULEAUX**

T Y P E	Dikte mm Épaisseur mm	m <sup>2</sup> /k m <sup>2</sup> /c	Afmetingen Dimensions	Prijs Prix € / m
AF-10MM/E	10 mm.	10	10 x 1 m.	25,93
AF-13MM/E	13 mm.	8	8 x 1 m.	27,65
AF-16MM/E	16 mm.	7	7 x 1 m.	39,55
AF-19MM/E	19 mm.	6	6 x 1 m.	41,91
AF-25MM/E	25 mm.	4	4 x 1 m.	59,06
AF-32MM/E	32 mm.	3	3 x 1 m.	74,87



HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:  
 REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:

1 - 4 kartons / cartons : -15%  
 5 - 14 kartons / cartons : -22%  
 +15 kartons / cartons : -30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS



**TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE**
 $\lambda = 0,033 \text{ W/(m.K)}$ 
 $\mu > 10.000$ 
 $t^{\circ} \text{ max.} = 105^{\circ} \text{C}$ 

 Brandklasse - Classe au feu  
2 (TNO) - A1 (RUG)

**AF/Armaflex**
**ZELFKLEVENDE PLATEN**
**PLAQUES AUTO ADHESIVES**


T Y P E	Dikte Épaisseur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Afmetingen Dimensions	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AF-10MM/A	10 mm.	13	0,5 m x 2 m	36,33
AF-13MM/A	13 mm.	9	0,5 m x 2 m	38,20
AF-16MM/A	16 mm.	8	0,5 m x 2 m	49,87
AF-19MM/A	19 mm.	7	0,5 m x 2 m	53,25
AF-25MM/A	25 mm.	5	0,5 m x 2 m	69,38
AF-32MM/A	32 mm.	4	0,5 m x 2 m	85,27

\* Op bestelling / Sur commande : ± 4 weken / semaines

**ZELFKLEVENDE PLATEN OP ROL BREEDTE / LARGEUR 1 M. PLAQUES EN ROULEAUX AUTO ADHESIVES**


T Y P E	Dikte Épaisseur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Afmetingen Dimensions	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AF-10MM/EA	10 mm.	10	10 x 1 m.	36,33
AF-13MM/EA	13 mm.	8	8 x 1 m.	38,20
AF-16MM/EA	16 mm.	7	7 x 1 m.	49,87
AF-19MM/EA	19 mm.	6	6 x 1 m.	53,25
AF-25MM/EA	25 mm.	4	4 x 1 m.	69,38
AF-32MM/EA	32 mm.	4	3 x 1 m.	85,27

\* Op bestelling / Sur commande ± 4 weken / semaines

**ZELFKLEVENDE STROKEN**
**BANDE ISOLANTE AUTO-ADHESIVE**


T Y P E	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Dikte Épaisseur	R/Karton R/Carton	PRIJS / PRIX € / ROL/ ROULEAU
AF-10MM/E-S100	10 m.	100 mm.	10 mm.	10	26,11
AF-10MM/E-S50	10 m.	50 mm.	10 mm.	20	13,21
AF-10MM/E-S75	10 m.	75 mm.	10 mm.	13	18,74
AF-13MM/E-S100	8 m.	100 mm.	13 mm.	10	27,34
AF-13MM/E-S50	8 m.	50 mm.	13 mm.	20	13,82
AF-13MM/E-S75	8 m.	75 mm.	13 mm.	13	19,97
AF-19MM/E-S100	6 m.	100 mm.	19 mm.	10	30,10
AF-19MM/E-S50	6 m.	50 mm.	19 mm.	20	15,05
AF-19MM/E-S75	6 m.	75 mm.	19 mm.	13	22,73

 HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:  
REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:

 1 - 4 kartons / cartons  
5 - 14 kartons / cartons  
+15 kartons / cartons

 :  
:  
: -15%  
:  
: -22%  
:  
: -30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS



TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE

λ

t° max. = 105 °C  
Brandklasse - Classe au feu  
DIN4102B1

**AF/Armaflex®**

**GEISOLEERDE LEIDINGDRAGERS**

**SUPPORT DE TUYAUTERIE ISOLANT**

Koper / Cuivre		H = 13 mm.				M = 19 mm.				T = 32 mm.			
Ø ODF	Inch	T Y P E	stk pcs	Ø ext	Prijs € /st. Prix € /pi.	T Y P E	stk pcs	Ø ext	Prijs € /st. Prix € /pi.	T Y P E	St/k pcs	Ø ext	Prijs € /st. Prix € /pi.
12,0	1/2	FX-2-10/12	32	36	3,70	FX-4(3)-10/12	28	46	4,13	FX-6-15/18	20	77	5,68
18,0	3/4	FX-2-15/18	32	43	3,76	FX-4(3)-15/18	28	55	4,21	FX-6-22/25	20	80	6,17
22,0	7/8	FX-2-22/25	32	47	4,25	FX-4(3)-22/25	28	59	4,65	FX-6-28/30	20	93	7,03
28,0	1.1/8	FX-2-28/30	32	54	4,79	FX-4(3)-28/30	28	68	5,09	FX-6-35/38	16	104	8,03
35,0	1.3/8	FX-2-35/38	28	61	5,16	FX-4(3)-35/38	24	76	6,02	FX-6-42/45	16	113	8,44
42,0	1.5/8	FX-2-42/45	28	69	5,25	FX-4(3)-42/45	24	85	6,14	FX-6-48	16	119	9,16
48,0	-	FX-2-48	28	76	5,50	FX-4(3)-48	24	91	6,37	FX-6-54/57	16	129	9,58
57,0	2.1/4	FX-2-54/57	28	85	6,65	FX-4(3)-54/57	24	101	6,69	FX-6-60/64	12	134	11,85
60,0	2.3/8	FX-2-60/64	24	89	7,03	FX-4(3)-60/64	20	105	8,23	FX-6-70	12	137	12,16
70,0	2.3/4	FX-2-70	24	92	7,06	FX-4(3)-70	20	109	8,41	FX-6-76/80	12	144	13,95
76,1	3	FX-2-76/80	24	98	7,72	FX-4(3)-76/80	20	116	9,67	FX-6-89	12	152	16,53
89,0	3.1/2	FX-2-89	20	105	8,93	FX-4(3)-89	16	122	11,51	FX-6-102/108	12	167	18,15
102,0	4.1/4	FX-2-102/108	16	118	9,44	FX-4(3)-102/108	12	136	12,49	FX-6-114	12	182	21,56
114,0	4.1/2	FX-2-114	12	134	10,99	FX-4(3)-114	12	151	14,12	FX-6-125	12	188	22,12
125,0	-	FX-2-125	16	137	11,10	FX-4(3)-125	12	156	14,78	FX-6-133/140	12	196	26,05
133,0	-	FX-2-133/140	12	144	12,75	FX-4(3)-133/140	12	162	16,55	FX-6-160	12	207	28,40
160,0	-	FX-2-160	12	155	13,72	FX-4(3)-160	12	173	18,04	FX-6-165/168	8	225	33,97
165,0	-	FX-2-165/168	12	172	14,03	FX-4(3)-165/168	12	189	18,22	FX-6-204	6	248	49,85
204,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-204	6	210	26,47	FX-6-216/219	5	269	52,14
216,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-216/219	6	219	27,24	FX-6-254	3	305	60,82
250,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-254	4	255	31,08	FX-6-267/273	3	320	62,06
267,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-267/273	4	270	32,36	FX-6-306	3	355	96,24
306,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-306	3	305	64,42	FX-6-324	3	374	99,51
324,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-324	3	324	66,94	FX-6-356	3	407	100,40
356,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-356	3	357	69,73	FX-6-406	3	425	118,62
406,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-406	3	375	72,62	FX-6-457	3	457	127,67
457,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-457	3	407	79,15	FX-6-508	3	507	142,94
508,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-508	3	467	87,72	FX-6-610	4	558	166,72
610,0	-	-	-	-	-	FX-4(3)-610	4	508	99,63				

\* = Levertermijn op aanvraag - Délai de livraison sur demande.

DE ZEKERE CONDENSVERHINDERING TER PLAATSE VAN DE OPHANGPUNTEN  
EMPECHE LA CONDENSATION AUX SUSPENSIONS DE VOS TUYAUTERIES



ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO / STUK

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS / PIECE

TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE

$\lambda = 0,033 \text{ W/(m.K)}$

$\mu > 10.000$

$t^{\circ} \text{ max.} = 105^{\circ} \text{C}$

Brandklasse - Classe au feu  
2 (TNO) - A1 (RUG)



**AF/Armaflex**

ZELFKLEVENDE BAND

RUBAN ISOLANT AUTO ADHESIVES



TYPE	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Dikte Epaisseur	PRIJS € / rol PRIX € / rouleau
AF-TAPE-MC	15 m	50 mm	3 mm	24,96
HT-TAPE (HT Armaflex)	15 m	50 mm	3 mm	42,52



TYPE	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Dikte Epaisseur	PRIJS € PRIX €
AD-TAPE	15 m	75 mm	3 mm	24,01
AD-STRIP	7 m	125 mm	15 mm	33,69

Armadnet

TOEBEHOREN

ACCESSOIRES



TYPE	Omschrijving Description	PRIJS € PRIX €
<b>Kontaktlijm - Colle contact</b>		
520-2500	Lijm/Colle voor/pour AF & AC Armaflex - bus/bidon 2,5 l.	25,11
520-1000	Lijm/Colle voor/pour AF & AC Armaflex - bus/bidon 1 l.	10,21
520-500	Lijm/Colle voor/pour AF & AC Armaflex - bus/bidon 500 ml.	6,38
520-250	Lijm/Colle voor/pour AF & AC Armaflex - bus/bidon 250 ml.	5,94
625-1000	Lijm/Colle voor/pour HT Armaflex - bus/bidon 1 l. voor temp./pour temp. +125 °C	17,07
625-500	Lijm/Colle voor/pour HT Armaflex - bus/bidon 500 ml. voor temp./pour temp. +125 °C	19,12
625-250	Lijm/Colle voor/pour HT Armaflex - bus/bidon 250 ml. voor temp./pour temp. +125 °C	23,09



Verf - Peinture	(+/- 1 lit. / 4 m <sup>2</sup> )	
AVWIT2.5	wit - blanc 2,5 l. per bus	52,12
AVGRIJS2.5	grijs - gris 2,5 l. par bidon	52,12




Reiniger - Dissolvant		
530	1 l. per bus / 1 l par bidon	7,84



Gereedschappen - Outillages		
ASM2	mesje - couteau	10,65
WM2	wisselmesje - lame de rechange per / par 6	3,43
CUTTING-SET	3 messen + slijpsteen / 3 couteau	33,15
GLUEMASTER	Lijmpomp en bortels - Pompe pour colle et brosses	28,81
GLUECON	Lijmcontainer - Container pour colle 0,9 l.	16,89
GLUEM-BRUSH11	Lijmborstel - Brosse pour colle Diam. 11 mm	6,83
GLUEM-BRUSH17	Lijmborstel - Brosse pour colle Diam. 17 mm	7,76
GLUEM-BRUSH25	Lijmborstel - Brosse pour colle Diam. 25 mm	8,15

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS



TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
UV bestendig  
Résiste aux rayons UV .  
t° max. = 105 °C  
Kleur / Couleur :  
Zilver / Argent



**SLANGEN ZELFKLEVENDE**

**GAINES AUTO ADHESIVE**

Koper / Cuivre		13-16 mm.			19-25 mm.			25-31 mm.		
Ø ODF	Inch	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m
14-15	5/8	AFS-2-15	68	12,59	AFS-4-15	39	16,27	AFS-5-18	25	19,60
18	3/4	AFS-2-18	59	12,96	AFS-4-18	36	16,74	AFS-5-22	21	21,28
22	7/8	AFS-2-22	49	13,48	AFS-4-22	32	17,37	AFS-5-28	20	22,54
28	1.1/8	AFS-2-28	39	14,61	AFS-4-28	24	18,87	AFS-5-35	12	25,04
35	1.3/8	AFS-2-35	29	15,90	AFS-4-35	18	20,78	AFS-5-42	11	26,97
42	1.5/8	AFS-2-42	24	17,46	AFS-4-42	16	22,31	AFS-5-48	9	28,73
48	1 1/2"	AFS-2-48	20	18,63	AFS-4-48	12	24,45	AFS-5-54	8	30,93
54	2.1/8	AFS-2-54	17	20,77	AFS-4-54	12	27,82	AFS-5-60	6	25,25
60	2.3/8	AFS-2-60	16	23,01	AFS-4-60	9	29,45	AFS-5-76	5	40,01
76,1	2.1/2	AFS-2-76	11	26,48	AFS-4-76	6	33,19	AFS-5-89	4	43,81
88,9	3	AFS-2-89	9	28,79	AFS-4-89	6	36,89			

Lengte / Longueur : 1 m.

**PLATEN OP ROL**

**PLAQUES EN ROULEAUX**

T Y P E	Dikte Epaisseur	m² / karton m² / carton	PRIJS € / m² PRIX € / m²
AFS-13MM-W	13,4	8	63,28
AFS-19MM-W	19,4	6	77,18
AFS-25MM-W	25,4	4	95,61

Breedte / Largeur: 1 m.

Enkel toepasbaar voor diameters vanaf DN200

Seulement pour diamètres au dessus de

**WEEFSEL**

**TISSU**

T Y P E	Lengte / rol Long. / roul.	Breedte Largeur	Pcs/ carton	PRIJS € / rol PRIX € / roul.
ACH-S25	25	1100 mm	1	412,43
ACH-S25/100	25	100 mm	3	46,44

Diameters tussen 90 mm en DN200 altijd standaard AF in combinatie met weefsel !

Diamètres entre 90 mm et DN200 toujours AF classic + tissu !

**TAPE**

**TAPE**

T Y P E	Lengte / rol Long. / roul.	Breedte Largeur	Pcs/ carton	PRIJS € / rol PRIX € / roul.
ACH-S2025	25 m	20 mm	12	20,03
ACH-S5050	50 m	50 mm	6	83,62
ACH-S10025	25 m	100 mm	3	83,62

Afdekken van materiaalnaden in **BINNENTOEPASSING**

Pour boucher les joints en application **INTERIEURE.**

**MASTIC**

**MASTIC**

T Y P E	Tube	Pcs/ carton	PRIJS € / tube PRIX € / tube
ACH-MASTICS	290 ml	12	25,60

Afdekken van materiaalnaden in **BUITENTOEPASSING**

Pour boucher les joints en application **EXTERIEURE.**

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO / STUK

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS / PIECE

TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
UV bestendig  
Résiste aux rayons UV.  
t° max. = 105 °C  
Kleur / Couleur :  
Zwart / Noir



**Arma-Chek**<sup>®</sup>  
Systems

**SLANGEN ZELFKLEVENDE**
**GAINES AUTO ADHESIVE**

Koper / Cuivre		13-16 mm.			19-25 mm.			25-31 mm.		
Ø ODF	Inch	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m
14-15	5/8	AFD-3-15	68	11,01	AFD-4-15	39	14,21	AFD-5-18	25	17,48
18	3/4	AFD-3-18	59	11,25	AFD-4-18	36	14,57	AFD-5-22	21	19,30
22	7/8	AFD-3-22	49	11,59	AFD-4-22	32	15,05	AFD-5-28	20	20,46
28	1.1/8	AFD-3-28	39	12,52	AFD-4-28	24	16,22	AFD-5-35	12	21,76
35	1.3/8	AFD-3-35	29	13,47	AFD-4-35	18	17,81	AFD-5-42	11	23,73
42	1.5/8	AFD-3-42	24	14,69	AFD-4-42	16	19,00	AFD-5-48	9	25,29
48	1 1/2"	AFD-3-48	20	15,64	AFD-4-48	12	20,87	AFD-5-54	8	27,14
54	2.1/8	AFD-3-54	17	17,53	AFD-4-54	12	24,01	AFD-5-60	6	30,96
60	2.3/8	AFD-3-60	16	19,49	AFD-4-60	9	25,36	AFD-5-76	5	25,22
76,1	2.1/2	AFD-3-76	11	22,33	AFD-4-76	6	28,44	AFD-5-89	4	38,55
88,9	3	AFD-3-89	9	24,07	AFD-4-89	6	31,55			

Lengte / Longueur : 1 m.

**PLATEN OP ROL**
**PLAQUES EN ROULEAUX**

 Enkel toepasbaar voor diameters vanaf  
DN200

T Y P E	Dikte Epaisseur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	PRIJS € / m <sup>2</sup> PRIX € / m <sup>2</sup>
AFD-3-99E	13,4	8	54,16
AFD-4-99E	19,4	6	70,23
AFD-5-99E	25,4	4	83,02

Seulement pour diamètres au dessus de

Breedte / Largeur : 1 m.

**WEEFSEL**
**TISSU**

 Diameters tussen 90 mm en DN200 altijd  
standaard AF in combinatie met weefsel !

T Y P E	Lengte / rol Long. / roul.	Breedte Largeur	Pcs/ carton	PRIJS € / rol PRIX € / roul.
ACH-D25	25	1100 mm	1	257,64
ACH-D25/100	25	100 mm	3	27,12

 Diamètres entre 90 mm et DN200 toujours AF  
classic + tissu !

**TAPE**
**TAPE**

 Afdekken van materiaalnaden in  
BINNENTOEPPASSING

T Y P E	Lengte / rol Long. / roul.	Breedte Largeur	Pcs/ carton	PRIJS € / rol PRIX € / roul.
ACH-D2025	25 m	20 mm	12	13,53
ACH-D5050	50 m	50 mm	6	65,33
ACH-D10025	25 m	100 mm	3	65,33

 Pour boucher les joints en application  
INTERIEURE.

**MASTIC**
**MASTIC**

 Afdekken van materiaalnaden in  
BUITENTOEPPASSING

T Y P E	Tube	Pcs/ carton	PRIJS € / tube PRIX € / tube
ACH-MASTICD	290 ml	12	25,60

 Pour boucher les joints en application  
EXTERIEURE.

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO / STUK

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS / PIECE



Bestand tegen hoge temperaturen tot 175 °C  
Résiste à des températures jusqu'à 175 °C  
UV-bestendig (geen verf meer nodig!)  
Résiste aux rayons UV (plus besoin de peinture!)

TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
UV bestendig  
Résiste aux rayons UV.  $\lambda = 0,040 \text{ W/(m.K)}$   
 $\mu > 5.000$   
 $t^{\circ} \text{ max.} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
Brandklasse / Classe au feu :  
2 (TNO) - A1 (RUG)

## HT/Armaflex®

### SLANGEN

### GAINES

Koper / Cuivre		10 mm.			13 mm.			19 mm.		
Ø ODF	Inch	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m	T Y P E	m/k m/c	Prijs € / m Prix € / m
10,0	3/8	HT10X10	192	2,06	HT13X10	140	2,74	-		
12,0	1/2	HT10X12	172	2,12	HT13X12	130	2,86	HT19X12	80	4,80
15,0	5/8	HT10X15	144	2,33	HT13X15	112	3,10	HT19X15	64	5,25
18,0	3/4	HT10X18	130	2,50	HT13X18	98	3,34	HT19X18	58	5,70
22,0	7/8	HT10X22	108	2,68	HT13X22	84	3,58	HT19X22	50	6,79
28,0	1.1/8	HT10X28	82	3,10	HT13X28	64	4,20	HT19X28	40	7,87
35,0	1.3/8	HT10X35	60	3,40	HT13X35	50	5,03	HT19X35	32	9,17
42,0	1.5/8	HT10X42	50	4,07	HT13X42	40	5,47	HT19X42	24	11,57
48,0	-	HT10X48	40	4,59	HT13X48	32	6,42	HT19X48	22	13,05
54,0	2.1/8	HT10X54	38	5,28	HT13X54	32	7,55	HT19X54	18	14,43
57,0	-	HT10X57	36	5,93	HT13X57	30	7,87	HT19X57	18	15,53
60,0	2.3/8	HT10X60	32	6,75	HT13X60	28	8,38	HT19X60	16	16,08
76,0	2.1/2	HT10X76	26	8,92	HT13X76	24	11,78	HT19X76	18	20,47
89,0	3	HT10X89	20	10,77	HT13X89	18	14,27	HT19X89	16	22,76

Lengte / Longueur : 2 m.



### PLATEN OP ROL

### PLAQUES EN ROULEAUX

T Y P E	Dikte Epaisseur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	PRIJS € / m <sup>2</sup> PRIX € / m <sup>2</sup>
HT10-99E**	10 mm.	10	28,37
HT13-99E**	13 mm.	8	33,07
HT19-99E***	19 mm.	6	50,41
HT25-99E***	25 mm.	4	64,26

\*\* One skin – simple peau  
\*\*\* Double skin – double peau

Deze types kunnen enkel per karton afgenomen worden  
Tous les types sont vendus uniquement par carton complet.

HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:  
REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:

1 - 4 kartons / cartons : -15%  
5 - 14 kartons / cartons : -22%  
+15 kartons / cartons : -30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO / STUK

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS / PIECE

TECHNISCHE INFO - INFO TECHNIQUE  
 $\lambda = 0,037 \text{ W(m.K)}$   
 $t^{\circ} \text{ max.} = 60^{\circ} \text{ C}$   
 Brandklasse / Classe au feu :  
 2 (TNO) - A1 (RUG)



# Armaduct®

**PLATEN OP ROL**      **BREEDTE / LARGEUR 1 M**      **PLAQUES EN ROULEAUX**

TYPE	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AD05-99E	5 mm	15 m	15 m <sup>2</sup>	8,97
AD10-99E	10 mm	10 m	10 m <sup>2</sup>	11,75
AD15-99E	15 mm	7 m	7 m <sup>2</sup>	15,46
AD20-99E	20 mm	5 m	5 m <sup>2</sup>	20,39

\* Op bestelling / Sur commande ± 4 weken / semaines

**PLATEN OP ROL**      **BREEDTE / LARGEUR 1,5 M**      **PLAQUES EN ROULEAUX**

TYPE	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AD05-99EW	5 mm	15 m	22,5 m <sup>2</sup>	8,97
AD10-99EW	10 mm	10 m	15,0 m <sup>2</sup>	11,75
AD15-99EW	15 mm	7 m	10,5 m <sup>2</sup>	15,46
AD20-99EW	20 mm	5 m	7,5 m <sup>2</sup>	20,39

\* Op bestelling / Sur commande ± 4 weken / semaines

**ZELFKLEVENDE PLATEN OP ROL**      **BREEDTE / LARGEUR 1 M**      **PLAQUES EN ROULEAUX AUTO ADHESIVE**

TYPE	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AD05-99E-A	5 mm	15 m	15 m <sup>2</sup>	14,84
AD10-99E-A	10 mm	10 m	10 m <sup>2</sup>	17,61
AD15-99E-A	15 mm	7 m	7 m <sup>2</sup>	18,55
AD20-99E-A	20 mm	5 m	5 m <sup>2</sup>	26,27

\* Op bestelling / Sur commande ± 4 weken / semaines

**ZELFKLEVENDE PLATEN OP ROL**      **BREEDTE / LARGEUR 1,5 M**      **PLAQUES EN ROULEAUX AUTO ADHESIVE**

TYPE	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	m <sup>2</sup> / karton m <sup>2</sup> / carton	Prijs € / m <sup>2</sup> Prix € / m <sup>2</sup>
AD05-99EW-A	5 mm	15 m	22,5 m <sup>2</sup>	14,84
AD10-99EW-A	10 mm	10 m	15,0 m <sup>2</sup>	17,61
AD15-99EW-A	15 mm	7 m	10,5 m <sup>2</sup>	18,55
AD20-99EW-A	20 mm	5 m	7,5 m <sup>2</sup>	26,27

\* Op bestelling / Sur commande ± 4 weken / semaines

HOEVEELHEIDSKORTING PER VOLLEDIGE KARTONS:	1 - 4 kartons / cartons	:	-15%
REMISE SUPPLÉMENTAIRE PAR CARTONS COMPLETS:	5 - 14 kartons / cartons	:	-22%
	+15 kartons / cartons	:	-30%

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO / STUK

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS / PIECE





- Gesloten celstructuur - Structure cellulaire fermée.
- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 150 °C). - Résiste aux temp. jusqu'à 150 °C.
- Bestand tegen olie - Résiste aux huiles
- UV-bestendig. - Résiste aux rayons U.V.
- Blijft soepel zowel bij hoge als lage temp. - Souple aux temp. hautes et basses.
- Bevat geen CFC's of PVC – Sans CFC ni PVC.
- Druipt niet af ingeval van brand – Pas de gouttelettes en cas d'incendie.
- Zeer geringe rookproductie bij brand – Production de fumée réduite en cas d'incendie.

ROLLEN 20 M.

ARMAFLEX® SPLIT

ROULEAUX DE 20 M.

TYPE	Koper/Cuivre Inch	Wand Épaisseur cuivre	Isolatie Épaisseur isolation	Buiten Ø Ø extérieur	PRIJS € / m PRIX € / m
<b>SPLIT</b>					
AS4	1/4"	0,80 mm	9 mm	24 mm	Op aanvraag Sur demande
AS6	3/8"	0,80 mm	9 mm	28 mm	
AS8	1/2"	0,80 mm	10 mm	33 mm	
AS10	5/8"	1,00 mm	10 mm	35 mm	
AS12	3/4"	1,00 mm	10 mm	39 mm	
AS14	7/8"	1,00 mm	10 mm	41 mm	

**TWINSPLIT**

AS46	1/4" x 3/8"	0,80 – 0,80 mm	9 mm	24 – 38	Op aanvraag Sur demande
AS48	1/4" x 1/2"	0,80 – 0,80 mm	9 mm	24 – 33	
AS410	1/4" x 5/8"	0,80 – 1,00 mm	9 mm	24 – 35	
AS68	3/8" x 1/2"	0,80 – 0,80 mm	9 mm	28 – 33	
AS610	3/8" x 5/8"	0,80 – 1,00 mm	9 mm	28 – 35	
AS612	3/8" x 3/4"	0,80 – 1,00 mm	9 mm	28 – 38	
AS812	1/2" x 3/4"	0,80 – 1,00 mm	9 mm	33 – 38	

Prijzen onderhevig zijn aan schommelingen welke verband houden met de grondstofprijzen.  
Prix influence des fluctuations du prix des matières premières



- $\mu > 5000$ .
- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 95 °C). - Résiste aux temp. jusqu'à 95 °C.
- Brandklasse – Classe de feu B2
- UV-bestendig. - Résiste aux rayons U.V.
- Blijft soepel zowel bij hoge als lage temp. - Souple aux temp. hautes et basses.
- Bevat geen CFC's of PVC – Sans CFC ni PVC.

ROLLEN 20 M.

TUBOLIT® SPLIT

ROULEAUX DE 20 M.

TYPE	Koper/Cuivre Inch	Wand Épaisseur cuivre	Isolatie Épaisseur isolation	Buiten Ø Ø extérieur	PRIJS € / m PRIX € / m
<b>SPLIT</b>					
TUS4	1/4"	0,80 mm	9 mm	24 mm	Op aanvraag Sur demande
TUS6	3/8"	0,80 mm	9 mm	28 mm	
TUS8	1/2"	0,80 mm	9 mm	33 mm	
TUS10	5/8"	1,00 mm	9 mm	36 mm	
TUS12	3/4"	1,00 mm	9 mm	39 mm	
TUS14	7/8"	1,00 mm	9 mm	41 mm	

**DUO-SPLIT**

TUS46	1/4" – 3/8"	0,80 – 0,80 mm	9 mm	24 - 28 mm	Op aanvraag Sur demande
TUS48	1/4" – 1/2"	0,80 – 0,80 mm	9 mm	24 - 33 mm	
TUS410	1/4" – 5/8"	0,80 – 1,00 mm	9 mm	24 - 36 mm	
TUS68	3/8" – 1/2"	0,80 – 0,80 mm	9 mm	28 - 33 mm	
TUS610	3/8" – 5/8"	0,80 - 1,00 mm	9 mm	28 - 36 mm	
TUS612	3/8" – 3/4"	0,80 - 1,00 mm	9 mm	28 - 38 mm	
TUS812	1/2" – 3/4"	0,80 - 1,00 mm	9 mm	33 - 41 mm	

Prijzen onderhevig zijn aan schommelingen welke verband houden met de grondstofprijzen.  
Prix influences des fluctuations du prix des matières premières

ALLE PRIJZEN OP DEZE BLADZIJDEN ZIJN NETTO / STUK

LES PRIX SUR CES PAGES SONT NETS / PIECE